

“അണുഭക്ഷ - ഭാരതഭക്ഷ”

ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നടപടിക്രമം
(ഹാർബർ - ഫ്രീജോറേഷൻ കെ.ഐ.ടി.ഐ, ബി.ടെ.ജ്)

ഉത്തരവ് നമ്പർ : എച്ച്.ഇ.സി.ഇ/162/2023-ബി2

തീയതി-07-06-2023

വിഷയം: ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് - ഒന്നാം ഗ്രേഡ് പ്രൊഫ്ഷ്യനൽ(സിവിൽ) അസ്ട്രിക്ടഡ് സാലാറിയം- ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

- പരാമർശം: 1. ഒന്നാം ഗ്രേഡ് പ്രൊഫ്ഷ്യനൽ ഫ്രീ.സി.ജ് അഹൻ.എ-ആർ 27/01/2023 ലെ അപേക്ഷ.
- 2. ഒന്നാം ഗ്രേഡ് പ്രൊഫ്ഷ്യനൽ ഫ്രീ.ഇ.ഇ.എസ്.സി-ആർ 30/01/2023 ലെ അപേക്ഷ.
- 3. ഒന്നാം ഗ്രേഡ് പ്രൊഫ്ഷ്യനൽ ഫ്രീ.ഇ.ഇ.സി.പി-ആർ 02/02/2023 ലെ അപേക്ഷ.

ഈ വകുപ്പിലെ ഒന്നാം ഗ്രേഡ് പ്രൊഫ്ഷ്യനൽ(സിവിൽ) അസ്ട്രിക്ടഡ് സാലാറിയത്തിന് മറ്റൊരു അപേക്ഷകൾ പരിഗണിച്ചു പൊതുതൊഴിലുറപ്പ് വകുപ്പിന്റെ ചേർന്ന സാലാറിയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

- 1. ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നീണ്ടകര സബ്സിവിഷനിലെ ഒന്നാം ഗ്രേഡ് പ്രൊഫ്ഷ്യനൽ ഫ്രീ.സി.ജ് അഹൻ.എ-ഒന്ന അപേക്ഷ സബ്സിവിഷനിൽ നിലവിലുള്ള ഒഴിവ് സാലാറിയം ഭാഗി നിയമിക്കുന്നു.
- 2. ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്മന്ദാഗപ്പള്ളി സബ്സിവിഷനിലെ ഒന്നാം ഗ്രേഡ് പ്രൊഫ്ഷ്യനൽ ഫ്രീ.ഇ.ഇ.എസ്.സി-ആർ നീണ്ടകര സബ്സിവിഷനിൽ ഒന്നാം ഗ്രേഡ് പ്രൊഫ്ഷ്യനൽ ഫ്രീ.സി.ജ് അഹൻ.എ-ഒന്ന സാലാറിയം ഭാഗി ഒഴിവ് സാലാറിയം ഭാഗി നിയമിക്കുന്നു.
- 3. ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തൊട്ടപ്പള്ളി സബ്സിവിഷനിലെ ഒന്നാം ഗ്രേഡ് പ്രൊഫ്ഷ്യനൽ ഫ്രീ.ഇ.ഇ.കെ.ടി.കെ-ആർ കമ്മന്ദാഗപ്പള്ളി സബ്സിവിഷനിൽ ഒന്നാം ഗ്രേഡ് പ്രൊഫ്ഷ്യനൽ ഫ്രീ.ഇ.ഇ.എസ്.സി-ആർ സാലാറിയം ഭാഗി ഒഴിവ് സാലാറിയം ഭാഗി നിയമിക്കുന്നു.
- 4. ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വെള്ളമുക്ക് ഇൻവെന്ററിയിലെ സബ്സിവിഷനിലെ ഒന്നാം ഗ്രേഡ് പ്രൊഫ്ഷ്യനൽ ഫ്രീ.ഇ.ഇ.സി.പി-ആർ ബാപ്പൻ കണ്ണൂർ സബ്സിവിഷനിൽ നിലവിലുള്ള ഒഴിവ് സാലാറിയം ഭാഗി നിയമിക്കുന്നു.

CHIEF ENGINEER
Signed by
Jomon K George
Date: 07-06-2023 17:24:44

സീക്രട്ടറിയ്ക്ക്

അൽ-പാത്താ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് (അഡ്മിനിക്കറേഷൻ)

പകർപ്പ്:

1. സൂപ്രണ്ടിന് എഞ്ചിനീയർ, ഹാൻഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
വടവീണാലമ്പലം/വെല്ലാലമ്പലം/ഉത്തരമലപ്പുറം
2. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കൊല്ലം/ആലപ്പുഴ/കോഴിക്കോട് ഡിവിഷൻ
3. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, നിന്നക്കര/കടന്നാഗപ്പള്ളി
/അട്ടപ്പള്ളി/തൊപ്പി കണ്ടിസ്കൂലർ/വെള്ളമുക്ക് ഇൻവെന്ററീസേഷൻ
സബ് ഡിവിഷൻ
4. മിസ് എഞ്ചിനീയറുടെ സി.എ.
✓ റെറ്റിറേഷൻ
5. ഈ കാര്യാലയത്തിലെ ബി4 റൂംഷൻ
7. സൂപ്പർ ഹൈലൈലക്.

ഇത് കംപ്യൂട്ടർ അനാലോഗ് ചെയ്ത പ്രമാണമാകയാൽ താൻവൽ ഒപ്പ് ആവശ്യമില്ല

17041